

VISITA TÉCNICA DISTRITO DE PADRE VIEGAS

Elaboração: Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Mariana.




Relatora: Vereadora Daniely Cristina Souza Alves.

Câmara Municipal de Mariana
Protocolado sob nº 294
Em 06/04/18 às 13:30
Daniely Cristina Souza Alves

Apresentação: Visita Técnica ao Distrito de Padre Viegas, realizada no dia 05/04/2018, às 9 horas, com as seguintes presenças: Vereador Marcelo Monteiro Macedo – Presidente da Comissão, Camila Gomes, Secretária da ACOMPAV, Júnior Eduardo, Presidente da ACOMPAV, Carlos Henrique Antunes, Engenheiro da Secretaria de Obras, Marcos Vinícius de Paula, Chefe de Departamento de Fiscalização de Obras Públicas, Francisco Júnior Eleutério Ramos, Estagiário de Engenharia Civil, Rodrigo Carneiro, Secretário de Meio Ambiente, Alex Luz, Subsecretário de Meio Ambiente, Emanuel Camacho, Subprocurador do Município, Leilson, morador de Padre Viegas (faz parte da Comissão de água), Luciana Maia Matos, Engenheira Civil do SAAE, Amarildo Júnior, Diretor do SAAE, Marlon Moreira, Chefe do Setor de Tratamento de Água do SAAE, Rúbia Moraes, Engenheira Química do SAAE, Efraim Rocha, Secretário de Cultura e Turismo, João Luiz Maizano Filho, Biólogo e Subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde, Érica Bárbara, Chefe do Departamento de Vigilância e Saúde, Arlindo Diório, Membro da Diretoria da ACOMPAV.

Introdução: Após realização da reunião da Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, que contou com a presença de representantes da Associação Comunitária de Padre Viegas Executivo, O Presidente da Comissão, Vereador Marcelo Macedo, deliberou a realização de visita técnica no dia 05 de abril, às 9 horas, no distrito de Padre Viegas.


Objetivo: Identificação dos causadores da má qualidade da água. Visita ETA de Padre Viegas e demais assuntos de interesse da Comunidade.



Desenvolvimento:

A Visita Técnica contou a presença do Membro da Comissão de Viação, Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Mariana, representantes da Prefeitura Municipal, do SAAE, e moradores do Distrito.

FÁBRICA DE FOGÃO E CHURRASQUEIRAS:





David

[Signature]

Roberto

- O empreendimento está localizada há aproximadamente 3 metros do córrego, desrespeitando o limite mínimo de 30m da Área de Preservação Permanente. Segundo os moradores o carreamento do material revolvido pela terraplanagem e depositado está contaminando o curso d'água e causando entupimento da rede;
- O empreendedor, Sr. Lúcio Fábio Resende, já apresentou à Prefeitura Municipal alguns documentos para legalizar o funcionamento da fábrica e conseguir o Alvará; Ressalta que a Empresa está legalizada.
- O Departamento de Fiscalização da Prefeitura desconhece até a presente data da visita o Projeto, e as licenças de instalação e operação do Empreendimento;
- A Secretaria do Meio ambiente já havia notificado o empreendedor sobre as irregularidades constatadas no local;
- O empreendimento foi notificado pela Policia Militar de Meio Ambiente e lavrado auto de infração e as atividades foram paralisadas;

Consideração: Diante das constatações, e levando em consideração a necessidade de fomentar e diversificar a economia local, a Comissão sugere ao Poder Público que disponibilize seus técnicos para ajudar o empreendedor a licenciar e obter o alvará de funcionamento dentro dos critérios técnicos e legais. Propomos que seja estabelecido um TAC entre a Prefeitura Municipal de Mariana e o empreendedor a fim de reparar todos os danos ambientais causados.



CAPTAÇÃO DE ÁGUA:



- O Sistema de captação é superficial;
- A captação já está interligada a ETA que ainda se encontra inacabada;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


- Existe na comunidade algumas redes que não estão interligadas ao Sistema de Captação de Água e se encontram fechadas por registros; Quando abertos, geralmente por moradores devido a baixa pressão da água, a água não tratada e muitas vezes suja se encontra com a água da rede de abastecimento tratado e chegam até as residências com a qualidade comprometida;
- O leito da captação encontra-se assoreado devido a irregularidades da fábrica de fogões e churrasqueira;
- Os investimentos realizados pelo SAAE não são proporcionais ao aumento da população nos últimos anos.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA



[Handwritten signature] *infancia*

Roberto Alves



A Estação de Tratamento de Água – ETA PADRE VIEGAS encontra-se paralisada e abandonada. Existe uma Ação Civil Pública, o Ministério Público ajuizou a empresa executora em 2017 e o Processo Administrativo que se encerrou em 2018 e já foi encaminhado ao Tribunal de Contas para apurar as competências da Empresa e do SAAE.


mylaid

Roberto Alves

Considerações:

- A Comissão sugere que seja estabelecido um TAC entre o Ministério Público e o SAAE visando a conclusão das obras da ETA. Acreditamos que a paralisação e a demora na conclusão da obra aumentam e muito os orçamentos iniciais previstos para concluí-las e geram desperdícios e prejuízos para o Município que poderia estar usando o recurso em outros projetos, melhorando a qualidade de vida da população.
- Solicitamos que a Procuradoria ou o Departamento Jurídico do SAAE se manifeste sobre a Ação Civil Pública - Autos: 0400.17.000.352-1

CRESCIMENTO DESORDENADO E IRREGULAR DO DISTRITO



[Handwritten signature]

unfaud

Roberto



Segundo os moradores, existem no distrito vários loteamentos clandestinos e outros irregulares. É notável aumento das interferências nas áreas de preservação permanente, de processos erosivos, o assoreamento dos cursos d'água e a contaminação dos corpos d'água por falta de infraestrutura.

infausto

Roberto Alves

Considerações:

- A negligência e a falta de fiscalização pelas Secretarias municipais são evidentes. A Comissão solicita que as Secretarias de Obras e Meio Ambiente se manifestem sobre os possíveis loteamentos irregulares ou clandestinos.
- Considerando que compete à Secretaria Municipal de Obras aprovar, fiscalizar projetos e a execução das construções, bem como, aprovar loteamentos e condomínios e fazer cumprir as normas relativas ao parcelamento e uso do solo, solicitamos laudo das vistorias e notificações realizadas em todos os loteamentos regulares, irregulares e clandestinos existentes no Distrito de Padre Viegas.

QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE PADRE VIEGAS



unfancido

Roberto



[Handwritten signature]

Roberto




- A quadra, banheiros, vestiários e as instalações estão depredadas e tem sido utilizadas para o uso de drogas e prostituição;
- O sistema de iluminação está comprometido e coloca em risco a integridade física dos usuários da quadra;
- A ACOMPAV já havia elaborado um documento e entregue na Secretaria de Obras solicitando as intervenções na quadra desde 2016;

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

- Após o incidente, a quadra encontra-se interditada pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros pois a estrutura está comprometida;

Considerações: A Comissão solicita à Secretaria de Obras que antes de qualquer intervenções no local, a ACOMPAV seja comunicada pois a comunidade tem algumas sugestões a apresentar, como por exemplo: inclusão dos banheiros no interior da quadra e todo fechamento lateral construído em alvenaria.


Vereador Marcelo Monteiro Macedo
Presidente da Comissão de Viação, Obras Públicas, agricultura, Industria,
Comercio e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Mariana


Vereadora Daniely Cristina Souza Alves
Vice Presidente


Vereador Deyvson N. Ribeiro
Vogal